Т 88/100
1877 август

56. Т 88/100

ТАБЛИЦЫ

СМЕРТНОСТИ ВЪ МОСКВѢ

за августъ 1877 года.

Т 54/157 1872/1878

МОСКВА.
1877

3108
y

ТАБЛИЦЫ СМЕРТНОСТИ ВЪ МОСКВѢ

Государственная БИБЛИОТЕКА СССР им. В. И. Ленина
210-71

за августъ мѣсяцъ 1877 г.

АРБАТСКАЯ ЧАСТЬ.

1 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 4946, мужск. 2313, женск. 2633. Умерло: 8, мужск. 3, женск. 5, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 6 человѣкъ.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до 60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Врожденная слабость	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брайтова болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

2 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 4049, мужск. 2103, женск. 1946. Умерло: 6, мужск. 1, женск. 5, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 2 челов.

Коклюшъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сухотка спиннаго мозга	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Грудная водянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Послѣродовая горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5469, мужск. 2895, женск. 2574. Умерло: 13, мужск. 7, женск. 6, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 5 челов.

Врожденная слабость	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сухотка спиннаго мозга	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Возвратная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Оспа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сыпной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5718, мужск. 2680, женск. 3038. Умерло: 16, мужск. 6, женск. 10, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 9.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	От 0 до-1.		От 1 до-5.		От 5 до-10.		От 10 до-15.		От 15 до-20.		От 20 до-30.		От 30 до-40.		От 40 до-50.		От 50 до-60.		От 60 до-70.		От 70 до-80.		От 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Оспа	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Причина неизвѣстна (скоропостижно умершій)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скопленіе воздуха и гноя въ полости плевры (Pneomoryothorax)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брайтова болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Послѣродовое воспаленіе матки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 9506, мужск. 4815, женск. 4691. Умерло: 26, мужск. 16, женск. 10, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 11 челов.

Водянка	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Воздушная опухоль легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Воспаленіе почекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Врожденная слабость	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Причина неизвѣстна (скоропостижная смерть)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брюшной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Параличъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Оспа	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ женскаго пола.

БАСМАННАЯ ЧАСТЬ.

1 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 10534, мужск. 6412, женск. 4122. Умерло: 26, мужск. 15, женск. 11, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 17 челов.

Врожденная слабость	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	6	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																											
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Брюшной тифъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Самоубійство порѣзанная рана шеи.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарывъ колѣнъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Возвратная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Истощеніе (inanitio)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденныхъ два, оба женскаго пола.

2 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 9308, муж. 5570, жен. 3738. Умерло: 28, муж. 14, жен. 14, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 15 чел.

Врожденная слабость	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	3	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексія. (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—
Падучая болѣзнь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Англійская болѣзнь	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гнойное зараженіе крови.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Алькоголизмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брюшной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе головнаго мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе оболоч. голов. мозга. туберкулезное.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденныхъ три: одинъ мужскаго и два женскаго пола.

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7306, муж. 4427, жен. 2879. Умерло: 10 муж., изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 5 чел.

Врожденная слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексія головнаго мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воздушная опухоль легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Омертвеніе легкихъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Возвратная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малокровіе мозга голов.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7483, муж. 4382, жен. 3101. Умерло: 16, муж. 9, жен. 7, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 9 чел.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Желудочно-кишечный катарръ	3	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексія головнаго мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ женскаго пола.

5 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 6612, мужск. 4338, женск. 2274. Умерло: 9, мужск. 6, женск. 3, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 4 чел.

Желудочно-кишечный катарръ	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексія (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брюшная водянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Раздавленъ поѣздомъ жел. дор. (несчастный случай)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Костоѣда бедренной кости	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рожа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ.

1 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 2819, мужск. 1932, женск. 887. Умерло: 5, мужск. 3, женск. 2, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 2 челов.

Кровавый поносъ	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сотрясеніе мозга (упалъ изъ окна)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Аневризма дуги аорты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 8027, мужск. 6309, женск. 1718. Умерло: 8, мужск. 6, женск. 2, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 2 челов.

Оспа	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифозная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Скарлатина	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Задушеніе вредными для дыханія газами въ колодцѣ (несчастный случай)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 3059, мужск. 2083, женск. 976. Умеръ одинъ мужчина.

Сыпной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 8943, мужск. 6345, женск. 2598. Умерло: 11, мужск. 7, женск. 4, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтняго возраста 7 чел.

Оспа	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брыжеечная сухотка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ЛЕФОРТОВСКАЯ ЧАСТЬ.

1 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 9232, мужск. 5061, женск. 4171. Умерло: 53, мужск. 24, женск. 29, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 18 челов.

Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	—	1	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Дифтеритъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Алькоголизмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифозная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Сыпной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брайтова болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Малокровіе (?)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ женскаго пола.

Большое количество лицъ, умершихъ въ преклонныхъ лѣтахъ, въ этомъ кварталѣ, объясняется тѣмъ, что въ немъ находятся: Покровская мѣщанская и Ермаковская богадѣльни.

2 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 6757, муж. 4053, жен. 2704. Умерло: 21, муж. 11, жен. 10, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 15 чел.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Старческая дряхлость																				1						
Желудочно-кишечный катарръ	8	5															1									
Водянка (?)																				1						
Тифозная горячка											1															
Брюшная водянка (?)															1											
Хронич. катарръ легкихъ																			1							
Коклюшъ		1																								
Врожденная слабость	1																									

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

3 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 11534, мужск. 7857, женск. 3677. Умерло: 20, мужск. 7, женск. 13, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 12 челов.

Старческая дряхлость																		1				1				
Сухотка (?)			1																							
Желудочно-кишечный катарръ	3	5	1																							
Чахотка																				2						
Коклюшъ		1																								
Хронич. катарръ легкихъ																						1				
Разорванная рана (?) Піэмія															1											
Истощеніе (Inanitio)	1																									
Кровавый поносъ											1					1										

4 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 3699, мужск. 2348, женск. 1351. Умерло: 27, мужск. 19, женск. 8, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтняго возраста 7 чел.

Желудочно-кишечный катарръ	1	5	1																							
Ракъ мочеваго пузыря																		1								
Ракъ лица																1										
Кровавый поносъ											1				1											
Крупозное воспаленіе легкихъ											2							1								
Параличъ (?)													1													
Брайтова болѣзнь											1															
Воспаленіе головнаго мозга													1													
Скорбутъ											1															
Чахотка											1															
Костоѣда бедренной кости											1															
Костоѣда темянныхъ костей											1															
Брюшной тифъ											3				1											
Возвратная горячка											1															
Хронич. воспаленіе печени															1											

5 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 8051, муж. 5375, жен. 2676. Умерло: 14, муж. 6, жен. 8, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 6 чел.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	От 0 до-1.		От 1 до-5.		От 5 до-10.		От 10 до-15.		От 15 до-20.		От 20 до-30.		От 30 до-40.		От 40 до-50.		От 50 до-60.		От 60 до-70.		От 70 до-80.		От 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	3	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Хроническій каттаръ легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Старческое омертвеніе лѣвой стопы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возвратная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 12545, муж. 8387, жен. 4158. Умерло: 16, муж. 7, жен. 9, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 10 чел.

Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе хроническое матки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Врожденная слабость	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Органич. порокъ сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифозная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7 кварталъ.

Число жителей неизвѣстно. Всѣхъ умершихъ: 18, изъ нихъ мужскаго пола 7, женск. 11, въ томъ числѣ дѣтей 14 челов.

Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Параличъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	4	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе головнаго мозга	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Врожденная слабость	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

МѢЩАНСКАЯ ЧАСТЬ.

1 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5254, муж. 2597, жен. 2657. Умерло: 12, муж. 2, жен. 10, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 4 чел.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Желудочно-кишечный катарръ	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Параличъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Грудная водянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

2 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 10867, мужск. 6700, женск. 4167. Умерло: 18, мужск. 8, женск. 10. Изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтняго возраста 9 чел.

Врожденная слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Органическая болѣзнь сердца	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Столбнякъ и сведеніе челюстей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7124, мужск. 4190, женск. 2934. Умерло: 36, мужск. 14, женск. 22, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 23 челов.

Врожденная слабость	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	4	7	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Грудная водянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Повѣшеніе (самоубійство)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Причина неизвѣстна (скоропостижная смерть)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе тазобедренн. сустава	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе оболочекъ мозга (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

4 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 11118, мужск. 6198, женск. 4920. Умерло: 47, мужск. 24, женск. 23, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтняго возраста 27 чел.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
Врожденная слабость	1																									
Скарлатина				1																						
Желудочно-кишечный катарръ	9	6	4	4																						
Кровавый поносъ			1										1					1								
Параличъ (?)																				1						
Старческая дряхлость																						1				
Чахотка											1	1	1	1				1		1						
Грудная водянка											1					1										
Брайтова болѣзнь																		1								
Аноплексія головн. мозга (скоропостижная смерть)													1													
Утонулъ (несчастный случай															1											
Причина неизвѣст. (скоропостиж.)															1		1									
Ракъ желудка																			1							
Истощеніе (Inanitio)		1																								
Воспаленіе оболочекъ голов. мозга					1																					
Возвратная горячка															1											

МЯСНИЦКАЯ ЧАСТЬ.

1 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 11708, мужск. 6599, женск. 5109. Умерло: 20, мужск. 8, женск. 12, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣт. возр. 11 чел.

Врожденная слабость	1	1																								
Старческая дряхлость																					1		1			
Корь	1																									
Коклюшъ		1		1		1																				
Аноплексія головнаго мозга																								1		
Воспаленіе легкихъ				1																						
Желудочно-кишечный катарръ	1	4																1								
Брайтова болѣзнь							1																			
Чахотка									1																	
Брюшной тифъ							1																			
Воспаленіе матки и брюшины послѣродовое										1																

Мертворожденныхъ одинъ женскаго пола.

2 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 8074, муж. 5050, жен. 3024. Умерло: 13, муж. 5, жен. 8, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 6 чел.

Врожденная слабость	1	1																								
Крупъ			1	1																						

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	От 0 до-1.		От 1 до-5.		От 5 до-10.		От 10 до-15.		От 15 до-20.		От 20 до-30.		От 30 до-40.		От 40 до-50.		От 50 до-60.		От 60 до-70.		От 70 до-80.		От 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Катарръ кишекъ.	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ и воспаленіе подмышечныхъ желѣзъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Родильная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Параличъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 6468, мужск. 3768, женск. 2700. Умерло: 8, мужск. 5, женск. 3, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 3 челов.

Врожденная слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Катарръ кишекъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Переломъ позвонковъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

4 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7079, мужск. 4196, женск. 2883. Умерло: 14, мужск. 9, женск. 5, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтняго возраста 7 чел.

Возвратная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Корь.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе вѣтвей дыхательнаго горла	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Катарръ кишекъ.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоропостижная смерть отъ неизвѣстной причины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Параличъ правой половины тѣла.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ракъ маточнаго рукава . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

5 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 12404, муж. 6269, жен. 6135. Умерло: 388, муж. 202, жен. 186, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 374 чел.

Врожденная слабость	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Скарлатина	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Коклюшъ	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	36	41	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	100	92	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Причина неизвѣстна (скоропостижная смерть)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Гнилостное разложеніе крови	22	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе головнаго мозга	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе мягкой оболочки головнаго мозга	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спаденіе легкихъ	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе вѣтвей дыхат. горла	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровоизліяніе (?)	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прирожденный сифилисъ	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Плевретическій эксудатъ	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе гортани	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарывъ позадиглоточный (abcessus retropharyngeus)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гнойное зараженіе крови	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малокровіе	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарывъ шеи (Phlegmonecolli)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ и плевры	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Атрофія (?)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе околосердечной сумки	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе брюшины	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Водянка головная	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе плевры	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Недоразвитые (immaturi)	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рожа	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сыпной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифозная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Послѣродовое воспал. брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденныхъ 24, изъ нихъ мужскаго 10 и женскаго 14 человѣкъ.

Огромная смертность въ этомъ кварталѣ объясняется тѣмъ, что въ грудныхъ отдѣленіяхъ Воспитательнаго Дома, находящихся въ семъ кварталѣ, умерло дѣтей 354 въ возрастѣ до одного года.

ПРЕЧИСТЕНСКАЯ ЧАСТЬ.

1 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5030, мужск. 2740, женск. 2290. Умерло: 17, мужск. 6, женск. 11, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 11.

Корь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Тифозная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Врожденная слабость	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарывъ бедра. Піэмія	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Переломъ шейки бедра	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Осложненный перел. прав. голени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 4252, мужск. 1895, женск. 2357. Умерло: 7, мужск. 2, женск. 5, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 3 челов.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дифтеритъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ матка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола 3562, мужск. 1601, женск. 1961. Умерло: 6, мужск. 5, женск. 1, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 3 челов.

Скарлатина	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отекъ легкихъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Плевретическій эксудатъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

4 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 4823, мужск. 2257, женск. 2566. Умерло: 6, мужск. 3, женск. 3, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 2 челов.

Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Параличъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 6081, муж. 3058, жен. 3023. Умерло: 11, муж. 6, жен. 5, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 4 чел.

Оспа	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Орган. порокъ сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Циррозъ печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Врожденная слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воздушная опухоль легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденныхъ два женскаго пола.

ПРѢСНЕНСКАЯ ЧАСТЬ.

1 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5394, мужск. 3143, женск. 2251. Умерло: 20, мужск. 10, женск. 10, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 11 челов.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Врожденная слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе вѣтвей дых. горла	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе матки и брюшины, послѣродовое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брюшной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Переломъ ноги (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексія головнаго мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденныхъ два—оба мужскаго пола.

2 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 4274, муж. 2143, жен. 2131. Умерло: 17, муж. 7, жен. 10, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 10 чел.

Врожденная слабость	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифондальная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Первный ударъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Водянка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Параличъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7021, муж. 4505, жен. 2516. Умерло: 26, муж. 14, жен. 12, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 14 чел.

Врожденная слабость	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифондальная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Коклюшъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ушибъ головы и позвоночнаго столба (насильственная смер.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сыпной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Воспаленіе оболочекъ головнаго мозга, туберкулезное	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

Мертворожденныхъ трое, изъ нихъ два мужскаго пола и одинъ женскаго.

4 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 6994, мужск. 3524, женск. 3470. Умерло: 17, мужск. 7, женск. 10, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣт. возвраста 12 чел.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Врожденная слабость	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	5	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифозная горячка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Органическій порокъ сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 4781, мужск. 2761, женск. 2020. Умерло: 24, мужск. 15, женск. 9, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 17 челов.

Врожденная слабость	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	6	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Оспа	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Убитый лошадью (несчастн. случ.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Дифтеритъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7469, мужск. 4994, женск. 2475. Умерло: 33, муж. 14, жен. 19, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣт. возраста 23 чел.

Врожденная слабость	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифоидальныя горячки	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	3	10	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Корь	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Оспа	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Параличъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Алькоголизмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Повѣсился (самоубійство)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Истощеніе (?)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Водянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденый одинъ мужскаго пола.

ПЯТНИЦКАЯ ЧАСТЬ.

1 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7256, муж. 4887, жен. 2369. Умерло: 9, муж. 3, жен. 6, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 5 чел.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до 60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Врожденная слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Тифъ брюшной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Недостаточность двустворчатой заслонки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ женскаго пола.

2 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5162, муж. 3212, жен. 1950. Умерло: 6, муж. 2, жен. 4, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 3 чел.

Дифтеритъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе мозга	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Водянка яичника	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5806, мужск. 3380, женск. 2426. Умерло: 7, муж. 4, жен. 3, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 2 чел.

Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Алкоголизмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифъ сыпной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Плевретическій эксудатъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденныхъ трое: одинъ мужскаго пола, и два женскаго.

4 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 2882. мужск. 1514. женск. 1368. Умерло: 9, мужск. 3, женск. 6, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 5 чел.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Врожденная слабость.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Аневризма дуги аорты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ. .	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Аневризма аорты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

5 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 3817, мужск. 1998, женск. 1828. Умерло: 7, мужск. 3, женск. 4, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 4 челов.

Старческая дряхлость.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ. .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочное кровотеч. (melaena).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

РОГОЖСКАЯ ЧАСТЬ.

1 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5989, мужск. 3710, женск. 2279. Умерло: 8, мужск. 5, женск. 3, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтняго возвраста 5 челов.

Желудочно-кишечный катарръ. .	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Родимецъ (Eclampsia).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Скоропостижно умершій (причина неизвѣстна).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Метворожденный одинъ женскаго пола.

2 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5398, муж. 3655, жен. 1743. Умерло: 19, муж. 11, жен. 8, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣт. возраста 14 чел.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Врожденная слабость	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	4	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе подреберн. плевы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осложненный переломъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 6837, муж. 4296, жен. 2541. Умерло: 25, муж. 14, жен. 11, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 15 чел.

Желудочно-кишечный катарръ	5	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Брюшная водянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рожа	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе брюшины	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осложненный переломъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5010, муж. 3375, жен. 1635. Умерло: 8, муж. 3, жен. 5, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 7 чел.

Врожденная слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

5 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5303, муж. 3046, жен. 2257, Умерло: 20, муж. 10, жен. 10, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 14 чел.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Врожденная слабость	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Размягченіе костей	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Оспа	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Корь	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Причина неизвѣстна (скоропостижная смерть)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 4150, муж. 2633, жен. 1517. Умерло: 11, муж. 10, жен. 1, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 4 чел.

Желудочно-кишечный катарръ	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Возвратная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифъ сыпной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брюшной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 6404, муж. 3157, жен. 3247. Умерло: 60, муж. 31, жен. 29, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 35 чел.

Врожденная слабость	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	9	6	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе оболоч. головн. мозга	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Корь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Золотуха	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
Тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Параличъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Ракъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—
Всплывшія тѣла; не вскрыты	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоропостижно умершій (причина неизвѣстна)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Раздробленіе костей черепа (раздавленъ поѣздомъ желѣзн. дор.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Переломъ голени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воздушная опухоль легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Водянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Сыпной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ грудныхъ желѣзъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

СЕРПУХОВСКАЯ ЧАСТЬ.

1 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 9404, мужск. 6610, женск. 2794. Умерло: 18, мужск. 12, женск. 6, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтняго возраста 14 чел.

Врожденная слабость	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Оспа	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Корь	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Метворожденныхъ трп мужскаго пола.

2 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7510, мужск. 4373, женск. 3137. Умерло: 14, мужск. 7, женск. 7, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтняго возраста 7 чел.

Врожденная слабость	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексія (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Органическій порокъ сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 12920, муж. 8118, жен. 4802. Умерло: 61, муж. 33, жен. 28, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 24 челов.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Врожденная слабость	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	1	1	1	1	—	—
Тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Корь	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексія (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе плевры	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Органич. порокъ сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разорванная рана лѣвой руки	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарывъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брайтова болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Послѣродовая горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Причина неизвѣстна (скоропостижная смерть)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Отекъ легкихъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гнилостное разложеніе крови	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Омертвеніе голени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

4 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 8115, муж. 5122, жен. 2993. Умерло: 27, муж. 16, жен. 11, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 8 челов.

Врожденная слабость	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	1	—	1	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ пищепріемника	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Размягченіе мозга (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе плевры	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сыпной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ женскаго пола.

5 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 4746, мужск. 2536, женск. 2210. Умерло: 12, мужск. 6, женск. 6, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 5 челов.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Врожденная слабость	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ матки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Послѣродовая горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

СРѢТЕНСКАЯ ЧАСТЬ.

1 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7198, мужск. 3577, женск. 3621. Умерло: 7, мужск. 6, женск. 1, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 6 челов.

Врожденная слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7071, муж. 3911, жен. 3160. Умерло: 14, муж. 4, жен. 10, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 8 чел.

Врожденная слабость	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Оспа	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дифтерическая жаба	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сахарное мочеизнуреніе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспал. оболоч. головнаго мозга	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Циррозъ печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Хроническое воспаленіе клѣтчатки около правой почки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

3 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 8472, муж. 4427, жен. 4345. Умерло: 28, муж. 17, жен. 11, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 12 чел.

Врожденная слабость	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дифтерическая жаба	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																													
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.				
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				
Аневризма (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—				
Желудочно-кишечный катарръ	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Задушеніе (задохся въ колодцѣ).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Сыпной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Воспал. оболоч. спиннаго мозга.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Скарлатина	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ракъ прямой кишки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

Мертворожденный одинъ женскаго пола.

4 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7296, мужск. 3535, женск. 3761. Умерло: 13, мужск. 5, женск. 8, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтняго возраста 8 чел.

Врожденная слабость	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—				
Кровавый поносъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Чахотка	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Желудочно-кишечный катарръ	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Оспа	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

Мертворожденныхъ два женскаго пола.

5 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7358, муж. 3870, жен. 3488. Умерло: 18, муж. 10, жен. 8, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 7 чел.

Врожденная слабость	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—				
Коклюшъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Гнилостное зараженіе крови	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—				
Золотуха	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Органическій порокъ сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Желудочно-кишечный катарръ	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ракъ печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Дифтеритъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Воспал. оболоч. головнаго мозга.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Флегмонозная рожа правой руки.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

Мертворожденный одинъ женскаго пола.

СУЩЕВСКАЯ ЧАСТЬ.

1 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7769, муж. 5538, жен. 2231. Умерло: 16, муж. 7, жен. 9, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 8 чел.

Врожденная слабость	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Горячка тифозная	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Желудочно-кишечный катарръ	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Циррозъ печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Страданіе головн. мозга (Tumor. cerebri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ожога	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Язвы желудка (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 10538, мужск. 6416, женск. 4392. Умерло: 53, мужск. 21, женск. 32, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 20 челов.

Врожденная слабость	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Горячка тифозная	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	3	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Аноплексія головнаго мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	4	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Хроническ. воспал. спинн. мозга.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Оспа	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Корь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Органическій порокъ сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Костоѣда нижней челюсти	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ верхней челюсти	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Скоропостижно (причина неизвѣстна)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Кровавый поносъ	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брюшной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Переломъ реберъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Истощеніе (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брайтова болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7660, мужск. 4927, женск. 2733. Умерло: 24, мужск. 14, женск. 10, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтняго возраста 10 чел.

Врожденная слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брюшной тифъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Острый катарръ дыхат. вѣтвей	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Родимецъ (Eclompsia)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	От 0 до-1.		От 1 до-5.		От 5 до-10.		От 10 до-15.		От 15 до-20		От 20 до-30.		От 30 до-40.		От 40 до-50.		От 50 до-60.		От 60 до-70.		От 70 до-80.		От 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Съуженіе пищепріемнаго горла (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Ракъ матки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоропостижно (причина неизвѣстна)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифозная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возвратная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

4 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 8734, муж. 4294, жен. 4440. Умерло: 45, муж. 25, жен. 20, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 17 чел.

Врожденная слабость	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Острый катарръ дыхат. вѣтвей	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Размягч. мозга послѣ апоплексіи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Оспа	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Водобоязнь	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе надгортаннаго хряща	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Нарывъ руки (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Органическій порокъ сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Хроническое воспаленіе желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Гнойное зараженіе крови	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	-	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе брюшины	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брюшной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рожа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Истощеніе (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

5 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 1107, муж. 642, жен. 465. Умерло: 2, обѣ женскаго пола, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 1 чел.

Желудочно-кишечный катарръ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Острый катарръ дыхат. вѣтвей	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола 1659, мужск. 961, женск. 698. Умерло: 8, мужск. 6, женск. 2, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 5 челов.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																					
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до 60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до 80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Врожденная слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Горячка тифозная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Родимецъ (Eclompsia)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Раздавленъ лошадьми раздробл. костей черепа (несчаст. случай.)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ТВЕРСКАЯ ЧАСТЬ.

1 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7671, мужск. 4738, женск. 2933. Умерло: 28, мужск. 15, женск. 13, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 13.

Острое воспаленіе легкихъ	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	—	1	5	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—
Слаборожденный	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифозная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Брюшная водянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Корь	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Параличъ лѣвой половины тѣла	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

2 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7891, мужск. 3922, женск. 3969. Умерло: 12, мужск. 5, женск. 7, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 5 челов.

Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Воспаленіе мочеваго пузыря	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Молочница	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ грудной желѣзы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Оспа	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе головнаго мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 8934, муж. 4894, жен. 4040. Умерло: 18, муж. 12, жен. 6, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 13 чел.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе брюшины	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Родимецъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифозная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Застрѣлился (самоубійство)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденныхъ два женскаго пола.

4 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 9609, мужск. 6412, женск. 3197. Умерло: 3, мужск. 1, женск. 2, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтняго возраста ниодного.

Сухотка спиннаго мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Хроническое воспаленіе брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ женскаго пола.

5 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 12404, мужск. 7046, женск. 5368. Умерло: 15, мужск. 10, женск. 5, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 8 челов.

Возвратная горячка	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексія. (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Оспа	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Врожденная слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сыпной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Крупозное воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифозная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Параличъ (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

ХАМОВНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

1 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 3916, мужск. 2027, женск. 1889. Умерло: 9, мужск. 4, женск. 5, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 4 чел.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Врожденная слабость	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе подреберной плевы	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брайтова болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе матки хроническое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 3702, мужск. 1707, женск. 1995. Умерло: 5, мужск. 4, женск. 1, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 4 челов.

Скарлатина	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Золотуха	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 8798, мужск. 6417, женск. 2381. Умерло: 27, мужск. 16, женск. 11, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 17 челов.

Врожденная слабость	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дифтеритъ (гнилостн. жаба)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Англійская болѣзнь	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ матки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе мозговыхъ оболоч. (?)	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Острая водянка мозга	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе грудной плевы	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Причина неизвѣстна (скоропостижная смерть)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Циррозъ печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скорбутъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Послѣродовая горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 2694, муж. 1478, жен. 1216. Умерло: 3, изъ нихъ муж. 1, жен. 2, всѣ дѣти.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Воспаленіе голови. мозга.		1																						
Воспаленіе оболочекъ головнаго мозга			1																					
Желудочно-кишечный катарръ.		1																						

5 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 7886, муж. 4799, жен. 3087. Умерло: 8, муж. 6, жен. 2, изъ нихъ дѣтей до 2 лѣтн. возраста 3 чел.

Врожденная слабость	1																							
Скорлатина					1																			
Чахотка.													1						1					
Ракъ желудка													1											
Воспаленіе оболочекъ спин. моз.		1																						
Желудочно-кишечный катарръ.	1																							
Столбнякъ																	1							

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

6 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 4618, мужск. 3097, женск. 1521. Умерло: 19, мужск. 11, женск. 8, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 15 человѣкъ.

Сыпной тифъ.																	1							
Дифтеритъ (гнилостн. жаба)			2																					
Золотуха				2																				
Воспаленіе оболочекъ голов. мозг.	1		1																					
Острая водянка мозга.			1																					
Воспаленіе оболочекъ спин. мозга.	1																							
Чахотка.													1				1							
Воспаленіе грудной плевы		2																						
Желудочно-кишечный катарръ.	2		1	2																				
Брюшной тифъ														1										

Мертворожденный одинъ женскаго пола.

ЯКИМАНСКАЯ ЧАСТЬ.

1 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5543, муж. 3338, женск. 2205, Умерло: 7, муж. 4, жен. 3, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 4 чел.

Носовое кровотеченіе				1																				
Золотуха				1																				

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30.		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Чахотка															1											
Тифозная горячка							1																			
Брюшной тифъ									1																	
Кровавый поносъ	1			1																						

2 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 2809, муж. 1839, жен. 970. Умерло: 10, муж. 5, жен. 5, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 5 чел.

Желудочно-кишечный катарръ	2	2																						
Горячка тифозная													1				1							
Чахотка																		1						
Ракъ желудка																					1			
Заушница													1											
Золотуха			1																					

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 2669, муж. 1529, жен. 1140. Умерло: 9, муж. 6, жен. 3, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 1 чел.

Желудочно-кишечный катарръ		1																						
Англинская болѣзнь					1																			
Чахотка											1		2											
Причина неизвѣст. (скороностиж.)															1		1							
Сыпной тифъ											1													
Тифозная горячка												1												

4 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5440, муж. 2237, жен. 3203. Умерло: 12, муж. 6, жен. 6, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 5 чел.

Желудочно-кишечный катарръ	2	1																						
Чахотка									1			3												
Скарлатина									1															
Алкоголизмъ														1										
Воспаленіе брюшины														1										
Кровавый поносъ	1		1																					

Мертворожденный одинъ женскаго пола.

5 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 3991, мужск. 2009, женск. 1982. Умерло: 9, мужск. 4, женск. 5, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 3 челов.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																							
	От 0 до-1.		От 1 до-5.		От 5 до-10.		От 10 до-15.		От 15 до-20.		От 20 до-30.		От 30 до-40.		От 40 до-50.		От 50 до-60.		От 60 до-70.		От 70 до-80.		От 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Желудочно-кишечный катарръ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Золотуха	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Сыпной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 4788, мужск. 2648, женск. 2140. Умерло: 8, мужск. 5, женск. 3, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 7 челов.

Врожденная слабость	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Параличъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужскаго пола.

ЯУЗСКАЯ ЧАСТЬ.

1 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 8060, мужск. 4118, женск. 3942. Умерло: 22, мужск. 11, женск. 11, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣт. возр. 14 чел.

Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Оспа	—	—	4	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексія головнаго мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Дифтеритъ (жаба)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	—	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Причина неизвѣстна (скоропостижно-умершій)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

2 квартал.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 8827, мужск. 5887, женск. 2940. Умерло: 20, мужкс. 7, женск. 13, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возр. 18 чел.

Врожденная слабость	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Оспа	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																									
	От 0 до-1.		От 1 до-5.		От 5 до-10.		От 10 до-15.		От 15 до-20.		От 20 до-30.		От 30 до-40.		От 40 до-50.		От 50 до-60.		От 60 до-70.		От 70 до-80.		От 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Острое воспаленіе кишекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	2	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5725, мужск. 2942, женск. 2783. Умерло: 7, мужск. 4, женск. 3, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтняго возраста 4 чел.

Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Водянка (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 4679, мужск. 2703, женск. 1976. Умерло: 8, мужск. 1, женск. 7, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 4 челов.

Врожденная слабость	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возвратная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Недостаточность полулун. заслон.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отекъ легкихъ и органическій порокъ сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ бедра	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5 кварталъ.

Число жителей въ семъ кварталѣ обоего пола: 5370, муж. 3246, жен. 2124. Умерло: 11, муж. 3, жен. 8, изъ нихъ дѣтей до 5 лѣтн. возраста 7 чел.

Врожденная слабость	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коклюшъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Смерть отъ утопленія (несчастный случай)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденный одинъ мужескаго пола.

УМЕРШІЕ ВЪ МОСКВѢ, МѢСТОЖИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХЪ НЕ ОПРЕДѢЛЕНО.

Всѣхъ сихъ умершихъ 72 чел., изъ нихъ мужск. 46, женск. 26, въ томъ числѣ дѣтей до 5 лѣтнаго возраста 1 чел.

Причина смерти.	Лѣта умершихъ.																											
	Отъ 0 до-1.		Отъ 1 до-5.		Отъ 5 до-10.		Отъ 10 до-15.		Отъ 15 до-20.		Отъ 20 до-30		Отъ 30 до-40.		Отъ 40 до-50.		Отъ 50 до-60.		Отъ 60 до-70.		Отъ 70 до-80.		Отъ 80 до-90.		Свыше 90.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Гнойное зараженіе крови	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брюшная водянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Воспаленіе брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—
Апоплексія (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возвратная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чахотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Параличъ послѣ апоплексіи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Крупозное воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Переломъ голени осложненный	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вывихъ. (?)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе тазобедрен. сустава	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Циррозъ печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифозная горячка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Воспаленіе легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брайтова болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Ожога	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ракъ печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Брюшной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прогрессивный параличъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Орган. порокъ сердца	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Переломъ позвонковъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сыпной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желудочно-кишечный катарръ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Рожа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Падучая болѣзнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Горлов. чахотка (laryn. tuberculoza)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сибирская язва (Pustala maligna.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе плевры и легкихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Ракъ твердой оболочки мозга и продырявливаніе черепа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе оболоч. головн. мозга	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Послѣродовое закупориваніе венъ и піэмія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Родимецъ во время родовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число всѣхъ жителей обоего пола, въ Москвѣ, по послѣдней народной переписи 601.969 чел., изъ нихъ мужскаго пола 354.047, женскаго 247.922 чел.

Всѣхъ умершихъ въ Москвѣ, въ августѣ, было 1983 чел., изъ нихъ мужскаго пола 1026, женскаго 957, въ томъ числѣ дѣтей обоего пола до 5-тилѣтняго возраста 1178 чел.

Изъ 1983 чел. было:

a) Умершихъ скоропостижно 22 чел.

b) — отъ несчастныхъ случаевъ 8 чел., изъ которыхъ 2 задохлись въ колодцахъ, 2 утонули, 2 раздавлены поѣздами желѣзныхъ дорогъ, 1 убитъ лошадью и 1 раздавленъ лошадьми.

c) Убитыхъ не было.

d) Самоубійцъ 4, изъ которыхъ 2 повѣсились, 1 зарѣзался и 1 застрѣлился.

Отъ заразныхъ болѣзней умерло:

1. Отъ кроваваго поноса	81
2. Отъ тифозной горячки	41
3. Отъ оспы	36
4. Отъ коклюша	32
5. Отъ брюшнаго тифа	22
6. Отъ скарлатины	21
7. Отъ сыпнаго тифа	18
8. Отъ возвратной горячки	15
9. Отъ дифтерита	11
10. Отъ кори	11
11. Отъ послѣродовой горячки	6
12. Отъ прирожденнаго сифилиса	5
13. Отъ сибирской язвы	1
14. Отъ водобоязни	1

Отъ преобладавшихъ болѣзней въ августѣ:

1. Отъ желудочно-кишечнаго катарра	720
2. Отъ чахотки	188
3. Отъ острыхъ воспалительныхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ	148

Остальные умерли отъ различнаго рода болѣзней, которыя означены въ таблицахъ по кварталамъ.

Мертворожденныхъ, которые не входятъ въ общее число умершихъ въ августѣ (1983 ч.), было 78 чел.

Умершихъ изъ пріѣзжихъ въ Москву было:

Въ 1 кв.	Мясницкой ч.	1	чел.
» 2 »	» »	1	»
» 5 »	» »	2	»
» 1 »	Лефортовской ч.	1	»
» 4 »	» »	16	»
» 3 »	Серпуховской ч.	14	»
» 4 »	» »	6	»
» 5 »	» »	1	»
» 4 »	Сущевской ч.	16	»
» 4 »	Лузской ч.	1	»
» 2 »	Городской ч.	1	»
» 2 »	Пресненской ч.	1	»
» 5 »	Срѣтенской ч.	1	»

Сравнительная таблица смертности въ Москвѣ за іюль и августъ 1877 года.

	Іюль.	Августъ.	Въ Августѣ умерло:
Всѣхъ умершихъ обоего пола было	2358	1983	Менѣе на 375 чел.
Изъ нихъ мужскаго пола	1311	1026	Менѣе на 285 чел.
женскаго пола	1047	957	Менѣе на 90 чел.
Въ томъ числѣ дѣтей до 5-ти лѣтъ	1486	1178	Менѣе на 308 чел.
Въ общемъ числѣ умершихъ было:			
Скончавшихся скоропостижно	19	22	Болѣе на 3 чел.
Скончавшихся отъ несчастныхъ случаевъ	8	8	
— убитыхъ	1	—	Не было.
— самоубійцъ	3	4	Болѣе на 1 чел.
Пріѣзжихъ на время въ Москву и въ ней умершихъ	33	62	Болѣе на 29 чел.
Отъ заразныхъ болѣзней умерло:			
1. Отъ кроваваго поноса	131	81	Менѣе на 50 чел.
2. Отъ тифовидной горячки	74	41	Менѣе на 33 чел.
3. Отъ возвратной »	39	15	Менѣе на 24 чел.

	Іюль.	Августъ.	Въ Августѣ умерло:
4. Отъ осны.	27	36	Болѣе на 9 чел.
5. Отъ сыпнаго тифа.	26	18	Менѣе на 8 чел.
6. Отъ кори	23	11	Менѣе на 12 чел.
7. Отъ коклюша.	19	32	Болѣе на 13 чел.
8. Отъ скарлатины.	13	21	Болѣе на 8 чел.
9. Отъ дифтерита.	10	11	Болѣе на 1 чел.
10. Отъ брюшнаго тифа.	9	22	Болѣе на 13 чел
11. Отъ послѣродовой горячки.	2	6	Болѣе на 4 чел.
12. Отъ холеры.	1	—	
Отъ преобладавшихъ въ этихъ мѣсяцахъ болѣзней:			
1. Отъ желудочно-кишечнаго катарра.	1005	720	Менѣе на 285 чел.
2. Отъ чахотки.	198	188	Менѣе на 10 чел.
3. Отъ острыхъ воспалительныхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ.	75	148	Болѣе на 73 чел.
Мертворожденныхъ, которые не входятъ въ общее число умершихъ.	66	78	Болѣе на 12 чел.

Инспекторъ Московскаго Врачебнаго Управленія
докторъ медицины **В. Остроглазовъ.**

Опечатки замѣченныя въ статьѣ „Санитарная статистика“ и въ таблицахъ смертности въ V выпускѣ Извѣстій:

На стр.	НАПЕЧАТАНО:	ЧИТАЙ:
31	заразительныя	заразныя
32	крайне вліяютъ	крайне вредно вліяютъ
33	водянка	водянка и пр.
2	Врождебная	Врожденная
10	оболочки	оболочекъ
11	reptaemia	septicaemia.
31	Рожа пищепріемника	Ракъ пищепріемника